# アルミボックスタイプ(手動スクリーン



# SMB / Bセレクション 小型・中型・大型



■外形寸法図 귝-


※180型以上の左右・下部黒マスクは80mmになります。

アルミボックスタイプは、特製ボックスが

本体機構をそのままアルミボックスへセッ ト、天井内埋め込みを簡単に行えます。

●オーエス独自に開発した新スプリング機構と、ロータ リーダンパーとの組合せにより、高い静音性を実現。 (当社従来比29%減)

### 標準付属品 アルミフック棒 80-120型(長さ1220mm) 130-170型(長さ1820mm) 180-200型(長さ2420mm) アルミボックス サイドブラケット



下記の表は、「マスクあり」「アルミボックスタイプ」の標準型式で す。それ以外のスクリーンにつきましては、弊社Webサイトをご 覧いただくか、お問い合わせください。

### NTSC 標準型式表(4:3)

型 式 基本型式 対応生地						イメージサイズ W×H(mm)	ボックス長さ L(mm)	全高 T(mm)	上黒 U(mm)	ボックスセット 質量	AL アルミボックス
SMB-080VM-1	WG103 WF203 BU202 BS101 PP201					1626×1219	2200	1837	381	(kg) 25.5	AL-220X
SMB-100VM-1	WG103	WF203	BU202	BS101	PP201	2032×1524	2600	(PP201:1731) 2287	(PP201:275) <b>526</b>	29.1	AL-260X
					PP201			(PP201:1801)	(PP201:40)		
SMB-120VM-1	WG103	WF203	BU202	BS101		2438×1829	3000	2287	221	32.4	AL-300X
SMB-150VM-1	WG103		BU202	BS101		3048×2286	3600	3277	744	44.3	AL-360X
SMB-170VM-1	WG103			BS101		3454×2591	4000	3308	439	65.0	AL-400EX
SMB-200VM-1	WG103					4064×3048	4800	3798	442	75.8	AL-480EX

### HD 標準型式表(16:9)

型式						イメージサイズ W×H(mm)	ボックス長さ L(mm)	全高 T(mm)	上黒 U(mm)	ボックスセット 質量	AL アルミボックス
基本型式	対応生地					W/ALI(IIIIII)	L(IIIII)	1 (11111)	O(IIIII)	(kg)	<b>ブルニホンン</b> ス
SMB-080HM-1	WG103	WF203	BU202	BS101	PP201	1771×996	2400	2287 (PP201:1731)	1054 (PP201:498)	27.2	AL-240X
SMB-090HM-1	WG103	WF203	BU202	BS101	PP201	1992×1121	2600	2287 (PP201:1731)	929 (PP201:373)	28.9	AL-260X
SMB-100HM-1	WG103	WF203	BU202	BS101	PP201	2214×1245	2800	2287 (PP201:1731)	805 (PP201:249)	30.7	AL-280X
SMB-110HM-1	WG103	WF203	BU202	BS101		2435×1370	3000	2287	680	32.4	AL-300X
SMB-120HM-1	WG103	WF203	BU202	BS101		2657×1494	3200	2287	556	34.1	AL-320X
SMB-130HM-1	WG103	WF203	BU202	BS101		2878×1619	3400	3277 (WF203:2266)	1411 (WF203:400)	42.6	AL-340X
SMB-140HM-1	WG103	WF203	BU202	BS101		3099×1743	3600	3277 (WF203:2390)	1287 (WF203:400)	44.5	AL-360X
SMB-150HM-1	WG103		BU202	BS101		3321×1868	4000	3277	1162	48.9	AL-400X
SMB-180HM-1	WG103					3985×2242	4600	3798	1248	73.7	AL-460EX
SMB-200HM-1	WG103					4428×2491	5100	3798	999	80.2	AL-510EX

#### WXGA 標準型式表(16:10)

				イメージサイズ	ボックス長さ	全高、	上黒	ボックスセット 質量	AL		
基本型式	対応生地					W×H(mm)	L(mm)	T(mm)	U(mm)	(kg)	アルミボックス
SMB-080WM-1	WG103	WF203	BU202	BS101	PP201	1771×1107	2400	1837 (PP201:1731)	493 (PP201:387)	26.9	AL-240X
SMB-090WM-1	WG103	WF203	BU202	BS101	PP201	1992×1245	2600	1837 (PP201:1731)	355 (PP201:249)	28.6	AL-260X
SMB-100WM-1	WG103	WF203	BU202	BS101	PP201	2214×1384	2800	2287 (PP201:1731)	666 (PP201:110)	30.7	AL-280X
SMB-110WM-1	WG103	WF203	BU202	BS101		2435×1522	3000	2287	528	32.4	AL-300X
SMB-120WM-1	WG103	WF203	BU202	BS101		2657×1661	3200	2287	389	34.1	AL-320X
SMB-130WM-1	WG103	WF203	BU202	BS101		2878×1799	3400	3277 (WF203:2446)	1231 (WF203:400)	42.6	AL-340X
SMB-140WM-1	WG103		BU202	BS101		3099×1937	3600	3277	1093	44.5	AL-360X
SMB-150WM-1	WG103		BU202	BS101		3321×2076	4000	3277	954	48.9	AL-400X
SMB-180WM-1	WG103					3985×2491	4600	3798	999	73.7	AL-460EX
SMB-200WM-1	WG103					4428×2768	5100	3798	723	80.2	AL-510EX

※WG103は140V、170H、150W以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。BS101は130V、150H、140W以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。