



# SCREEN RESEARCHの電動スクリーンは、 優れた平面性のフローティングタブテンションを採用。


- ●フローティングタブテンション機能により優れた平面性を実現。
- ●反射光を吸収するブラックバッキングレイヤーを標準装備。
- ●取付けが便利なスライディングブラケットを採用。
- ●高級感のあるケースは、使用する場所に応じてホワイトとブラックから選択可能。
- ●赤外線ワイヤレスリモコンが付属。
- ●天井用、壁付用の取付け金具が付属。







二重のおもりが垂直と横方向への力を個別に維持




おもりは一つのユニットで稼動


# フローティングタブテンション機能

タブテンションは、スクリーンを正しく下ろし歪ませな い事が目的で、垂直と横方向にスクリーン生地を引っ 張り平面性を確保します。スクリーンリサーチのダブ ルタブテンションは、一つのおもりの内部にもう一つ のおもりが入った構造で、一つは垂直方向へ、もう一 つは横方向ヘテンションをかける機能を果たします。

# ClearPix2 サウンドスクリーン

驚異の音響透過特性を実現しました。繊維構造のためサウンド ホールの必要がなくモアレを極限まで抑え、スクリーン裏面からの 反射光を吸収するブラックバッキングレイヤーを採用しています。





### HD 標準型式表(16:9)

スクリーン寸法公差 = ±5mm

型式		型	イメージサイズ	全長	奥行 B(mm)		収納時高 C(mm)		上黒
基本型式	対応生地	五	W×H(mm)	A(mm)	天井取付時	壁取付時	天井取付時	壁取付時	U(mm)
MS2-126-178-2W-B-J	ClearPix2	126	2794×1572	3313	154	158	204	200	254
MS2-138-178-2W-B-J	ClearPix2	138	3048×1715	3628	200	204	254	250	254
MS2-149-178-2W-B-J	ClearPix2	149	3302×1857	3906	200	204	254	250	254
MS2-161-178-2W-B-J	ClearPix2	161	3556×2000	4186	200	204	254	250	254
MS2-172-178-2W-B-J	ClearPix2	172	3810×2143	4468	200	204	254	250	254
MS2-184-178-2W-B-J	ClearPix2	184	4064×2286	4750	200	204	254	250	254

# シネスコ 標準型式表(2.35:1)

スクリーン寸法公差 = ±5mm

型式		mu .	イメージサイズ	全長	奥行 B(mm)		収納時高 C(mm)		上黒
基本型式	対応生地	型	W×H(mm)	A(mm)	天井取付時	壁取付時	天井取付時	壁取付時	U(mm)
MS2-130-235-2W-B-J	ClearPix2	130	3048×1297	3602	200	204	254	250	508
MS2-141-235-2W-B-J	ClearPix2	141	3302×1405	3873	200	204	254	250	508
MS2-152-235-2W-B-J	ClearPix2	152	3556×1513	4145	200	204	254	250	508
MS2-163-235-2W-B-J	ClearPix2	163	3810×1621	4418	200	204	254	250	508
MS2-174-235-2W-B-J	ClearPix2	174	4064×1729	4691	200	204	254	250	508