# 新型スクリーンP/T/Bセレクション









新型スクリーンのために新たに開発した dga / 特殊スプリングとロータリーダンパーが 静音性と安定した巻取りを実現。 当社従来比 29% 減。

スライディングブラケット (Pセレクションに標準付属) サイドブラケット アルミフック棒 (長さ 1220mm)

## フラットなフロントパネルタイプ Pセレクション(手動

- ■見た目にすっきりしたフロントパネルは、取り付け後も
- ・センター設定が簡単なスライディングブラケットを標準装備 ・スクリーンを使用しない時に存在を主張しない、落ち着いた




	型式	イメージサイズ W×H(mm)	外形寸法 A×B×C(mm)	全高(T) (mm)	上黒(U) (mm)	製品質量 (kg)
	SMP-080VF-W1-ESeco	1726 × 1219	1966 × 122 × 157	1814	400	9.5
4:3)	SMP-090VF-W1-ESeco	1929 × 1372	2169 × 122 × 157	1967	400	10.3
NTSC(4:3)	SMP-100VF-W1-ESeco	2132 × 1524	2372 × 122 × 157	2119	400	11.1
Ž	SMP-110VF-W1-ESeco	2335×1676	2575 × 122 × 157	2271	400	12.0
	SMP-120VF-W1-ESeco	2538 × 1829	2778 × 122 × 157	2424	400	12.9
<u> </u>	SMP-080WF-W1-ESeco	1871 × 1107	2111 × 122 × 157	1702	400	10.0
6:10)	SMP-090WF-W1-ESeco	2092 × 1245	2332 × 122 × 157	1840	400	10.9
3A(1	SMP-100WF-W1-ESeco	2314×1384	2554 × 122 × 157	1979	400	11.8
WXGA(1	SMP-110WF-W1-ESeco	2535 × 1522	2775 × 122 × 157	2117	400	12.7
	SMP-120WF-W1-ESeco	2757 × 1661	2997 × 122 × 157	2256	400	13.6

・フロントパネルカラー白の場合の型式です。サイドブラケットはオブションです。 ・イメージサイズはマスクあり製品の左右マスク幅(各50mm)を足した寸法です。

#### 埋め込み型のアルミ天板タイプ Tセレクション(手動

■シンプルな構造で、軽量、取付簡単。埋め込みボックスへの

- ・オリジナルボックスやスクリーン本体を隠す設置の場合に最適
- ・壁付け、天付け双方に対応するサイドブラケット付属 (スライディングブラケットはオプションで選択可能)



	型式	イメージサイズ	外形寸法	全高 T	上黒	製品質量	適用ボックス 内寸法	適用アルミ ホ・ックス
	1	W×H(mm)	$A \times B \times C(mm)$	(mm)	(mm)	(kg)	(mm)	
	SMT-080VF-1-ESeco	1726×1219	1947×121×144	1791	400	7.3	2150×150×150	AL-217X
4:3)	SMT-090VF-1-ESeco	1929×1372	2150×121×144	1944	400	7.9	2350×150×150	AL-243X
NTSC(4:3)	SMT-100VF-1-ESeco	2132×1524	2353×121×144	2096	400	8.5	2550×150×150	AL-268X
Ë	SMT-110VF-1-ESeco	2335×1676	2556×121×144	2248	400	9.1	2760×150×150	AL-288X
	SMT-120VF-1-ESeco	2538×1829	2759×121×144	2401	400	9.7	2960 ×150×150	AL-310X
	SMT-080WF-1-ESeco	1871 ×1107	2092 ×121×144	1679	400	7.6	2290×150×150	AL-243X
6:10)	SMT-090WF-1-ESeco	2092×1245	2313×121×144	1817	400	8.3	2510×150×150	AL-268X
A(1	SMT-100WF-1-ESeco	2314×1384	2535 ×121×144	1956	400	8.9	2740×150×150	AL-288X
WXGA(1	SMT-110WF-1-ESeco	2535×1522	2756×121×144	2094	400	9.6	2960×150×150	AL-310X
٨	SMT-120WF-1-ESeco	2757×1661	2978×121×144	2233	400	10.3	3180×150×150	AL-349X
エセレクションにはフロントパネルは付属しません。スライディングブラケットはオプションです								

・「セレクションにはプロフトハネルは行属しません。 スライティフグノラゲッ ・イメージサイズはマスクあり製品の左右マスク幅 (各 50mm)を足した寸法です。

#### 天井埋め込み用アルミボックスタイプ Bセレクション(手動)

- ■本体機構をそのままアルミボックスにセット。
- スクリーン用のボックスを別途ご用意いただく必要がありません。
- ・アルミボックスは、スクリーンの後付けが可能な、



	型式	イメ <del>ー</del> ジサイズ W×H(mm)	ボックス長さ L (mm)	全高 T (mm)	上黒 U (mm)	ボックスセット 質量 (kg)	付属 アルミボックス AL	
	SMB-080VF-1-ESeco	1726 ×1219	2170	1806	400	19.8	AL-217X	
4:3)	SMB-090VF-1-ESeco	1929×1372	2430	1959	400	21.9	AL-243X	
SC(4:3)	SMB-100VF-1-ESeco	2132×1524	2680	2111	400	24.0	AL-268X	
눌	SMB-110VF-1-ESeco	2335×1676	2880	2263	400	25.6	AL-288X	
	SMB-120VF-1-ESeco	2538×1829	3100	2416	400	27.3	AL-310X	
(0	SMB-080WF-1-ESeco	1871 ×1107	2430	1694	400	21.6	AL-243X	
6:1	SMB-090WF-1-ESeco	2092×1245	2680	1832	400	23.8	AL-268X	
GA(1	SMB-100WF-1-ESeco	2314×1384	2880	1971	400	25.5	AL-288X	
×	SMB-110WF-1-ESeco	2535×1522	3100	2109	400	27.1	AL-310X	
	SMB-120WF-1-ESeco	2757×1661	3490	2248	400	29.8	AL-349X	
・フロントパネルは付属しません。Bセレクションは予めアルミボックスがセットになった製品です。								

イメージサイズはマスクあり製品の左右マスク幅(各50mm)を足した寸法です。

## 株式会社 オーエス 国土交通大臣許可番号(般-23)第12111号

- 本社 〒557-0063 大阪市西成区南津守6-5-53 オーエス大阪ビル
- 本部 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル

## **100** 0120-380-495

Fax 0120-380-496

※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが次の番号におかけください。 TEL 03-3629-5211 FAX 03-3629-5214

■メールアドレス

http:/www.os-worldwide.com info@os-worldwide.com

■製品仕様は2010年8月現在のものです。予告無く変更する場合があります。製品の色は、印刷の特性上実際と異なる場合があります。





# オーエスエコマークスクリーン

オーエススクリーンセイフEシリーズは、唯一のエコマーク認定スクリーンです。







オーエスは「環境」「安全」の側面から、 特に環境に秀でた製品に、 「セイフE」のマークを付与しております。 これは素材や塗装・接着剤などに環境負荷が少なく、 機構的にも安全な製品で、 ISO14001 に従って製造された製品であることを表す、 オーエス独自の環境・安全ラベルです。

## オーエススクリーンセイフEは、エコマーク認定スクリーンです。


ESeco

リサイクル繊維を積極的に利用し、ケミカルリサイクル繊維を51% 使用しています。幕面は特殊顔料の配合により、光を均一に拡散する 理想的な拡散系ホワイトマットの特性を持ち、視聴者の位置に関わらず、 同一の映像を再現します。



墓面·顕微鏡拡大写直

■5°ゲイン0.73±10% ■ハーフゲイン角60°以上



「オーエスセイフE」は、日本環境協会の 「エコマーク認定」を受けた日本で唯一 のエコマークスクリーンです。

「オーエスセイフE」のスクリーン生地 はケミカルリサイクル繊維の ESeco を 採用しています。



#### グリーン購入法の精神に基づいた開発・生産をしています。

グリーン購入法適合品は、グリーン購入法特定調達品目のガイドラインに 沿って作られた製品を言います。オーエススクリーンセイフ Eは、特定の ガイドラインが無いために「適合品」を名のらず

環境に配慮して製造していることを認められた 「推奨品」としています。

## スーパーフラットな新型スクリーンはフロントパネルという新しい発想。

# 新型スクリーン「エコマーク認定スクリーン」P/T/Bセレクション



- 生地・ローラー交換等のメンテナンス性に優れています。
- ●ローラー径を拡大、従来品よりもさらに安定した平面性。
- ●シンメトリー構造でスクリーンのセンター出しが容易。 さらにセンターマークは取り付け後剥離可能

## エコスクリーン

型式の見方

新型スクリーンは 大きさはもちろん、パネルカラー 取付スタイル、昇降動作、 操作方法等が自由に選べます。

#### 取付機構

P:フロントパネル 工: 天板 B: アルミボックスセット

#### アスペクト比 V: NTSC(4:3) W: WXGA(16:10)

操作方法 R:リモコン W:壁スイッチ 5:セット

スクリーン生地

昇降動作 E:電動

サイズ 80~120型

回路ボックス M: モジュラープラグ

パネルカラー W:ホワイト K:ブラック

センターマーク (パネル色:黒K)

# 電動スクリーンP/T/Bセレクションの特長

- ●赤外線リモコンでも、壁スイッチでも可能なリミット(停止位置)の手元調整。
- ●タリー出力端子搭載により、スクリーン動作信号を出力可能。
- ●回路ボックス(下写真)は本体外付けの選べる2タイプ。結線を手元でできるため作業効率が向上。
- ●操作スイッチは、赤外線リモコンと壁スイッチから選択、双方の併用も可能。
- ■スクリーンと他の機器の連動動作を可能にするトリガーケーブル付属。



回路ボックス(型式記号T)

#### 端子台タイプ

- 電源工事を同時に行う場合
- ・端子台は回路ボックスに取付



回路ボックス(型式記号M)

## モジュラータイプ

- コンセントからの電源供給
- コンセント用電源プラグ付属
- 端子台セパレート型

# 新型スクリーンP/T/Bセレクション









## 大井面・壁面への取付にはスライディングブラケットとサイドブラケットを用意


S-R1 赤外線リモコン 送信機/受光部



片方選択も併用も可能な操作スイッチ








Tセレクションは

オプションで選択可能。

サイドブラケット Tセレクションに標準装備 Pセレクションは オプションで選択可能。

# Pセレクション

- ■見た目にすっきりしたフロントパネルは、取り付け後も 自由に脱着可能。
- ・センター設定が簡単なスライディングブラケットを標準装備 ・パネルカラーは黒と白から選択可能
- ・スクリーンを使用しない時に存在を主張しない、落ち着いた デザインは露出設置に最適




	型式	イメージサイズ	外形寸法	全高(T)	上黒(U)	製品質量
	土八	W×H(mm)	$A \times B \times C (mm)$	(mm)	(mm)	(kg)
	SEP-080VF-TWW1-ESeco	1726 × 1219	1966 × 122 × 142	1789	400	10.2
4:3)	SEP-090VF-TWW1-ESeco	1929 × 1372	2169 × 122 × 142	1942	400	11.0
SC(4:3)	SEP-100VF-TWW1-ESeco	2132 × 1524	2372 × 122 × 142	2094	400	11.8
Ę	SEP-110VF-TWW1-ESeco	2335 × 1676	2575 × 122 × 142	2246	400	12.7
	SEP-120VF-TWW1-ESeco	2538 × 1829	2778 × 122 × 142	2399	400	13.5
6	SEP-080WF-TWW1-ESeco	1871 × 1107	2111 × 122 × 142	1677	400	10.7
6:1	SEP-090WF-TWW1-ESeco	2092 × 1245	2332 × 122 × 142	1815	400	11.6
3A(1	SEP-100WF-TWW1-ESeco	2314×1384	2554 × 122 × 142	1954	400	12.5
WXGA(	SEP-110WF-TWW1-ESeco	2535 × 1522	2775 × 122 × 142	2092	400	13.4
	SEP-120WF-TWW1-ESeco	2757 × 1661	2997 × 122 × 142	2231	400	14.3

- ・表の型式は、端子台タイプ、壁スイッチ、フロントパネルパネルカラー白の製品です。
- ・その他、モジュラータイプ、リモコン、フロントパネルカラー黒の場合が選べます。
- ・サイドブラケットはオプションです。
- ・イメージサイズはマスクあり製品の左右マスク幅(各 50mm)を足した寸法です。

#### 埋め込み型のアルミ天板タイプ Tセレクション

- ■シンプルな構造で、軽量、取付簡単。埋め込みボックスへの 設置にお奨め
- ・オリジナルボックスやスクリーン本体を隠す設置の場合に最適
- ・壁付け、天付け双方に対応するサイドブラケット付属 (スライディングブラケットはオプションで選択可能)
- 既にオーエスのアルミボックスをお使いの施設にはスクリーンのみ の入れ替えが可能




	型式	イメージサイズ	外形寸法	全高	上黒	製品質量	適用ボックス 内寸法	適用アルミ ホ´ックス
	土丸	W×H(mm)	A×B×C(mm)	(mm)		(kg)	(mm)	11 777
	SET-080VF-TW1-ESeco	1726×1219	1947×121×119	1766	400	8.0	2150×150×150	AL-217X
4:3)	SET-090VF-TW1-ESeco	1929×1372	2150×121×119	1919	400	8.6	2350×150×150	AL-243X
SC(4:3)	SET-100VF-TW1-ESeco	2132×1524	2353×121×119	2071	400	9.2	2550×150×150	AL-268X
N	SET-110VF-TW1-ESeco	2335×1676	2556×121×119	2223	400	9.8	2760×150×150	AL-288X
	SET-120VF-TW1-ESeco	2538×1829	2759×121×119	2376	400	10.4	2960×150×150	AL-310X
0)	SET-080WF-TW1-ESeco	1871 ×1107	2092×121×119	1654	400	8.3	2290×150×150	AL-243X
6:1	SET-090WF-TW1-ESeco	2092×1245	2313×121×119	1792	400	9.0	2510×150×150	AL-268X
GA(1	SET-100WF-TW1-ESeco	2314×1384	2535×121×119	1931	400	9.6	2740×150×150	AL-288X
WXG	SET-110WF-TW1-ESeco	2535×1522	2756×121×119	2069	400	10.3	2960×150×150	AL-310X
	SET-120WF-TW1-ESeco	2757×1661	2978×121×119	2208	400	10.9	3180×150×150	AL-349X

- ・表の型式は、端子台タイプ、壁スイッチの製品です。
- ・Tセレクションにはフロントパネルは付属しません。スライディングブラケットはオプションです。
- ・イメージサイズはマスクあり製品の左右マスク幅(各 50mm)を足した寸法です。

#### 天井埋め込み用アルミボックスタイプ Bセレクション(

- ■本体機構をそのままアルミボックスにセット。 スクリーン用のボックスを別途ご用意いただく必要がありません。
- ・アルミボックスは、スクリーンの後付けが可能な、 設置のしやすいオーエスの標準品。



		型式	<i>イメ</i> ━ジサ∕ズ	ボックス長さ L、	全高	上黒し、	ボックスセット 質量	付属 アルミホックス
			W×H(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	AL
		SEB-080VF-TW1-ESeco	1726×1219	2170	1781	400	20.4	AL-217X
	4:3)	SEB-090VF-TW1-ESeco	1929×1372	2430	1934	400	22.6	AL-243X
	NTSC(	SEB-100VF-TW1-ESeco	2132×1524	2680	2086	400	24.7	AL-268X
		SEB-110VF-TW1-ESeco	2335×1676	2880	2238	400	26.3	AL-288X
		SEB-120VF-TW1-ESeco	2538×1829	3100	2391	400	27.9	AL-310X
	0)	SEB-080WF-TW1-ESeco	1871×1107	2430	1669	400	22.3	AL-243X
1	6:10	SEB-090WF-TW1-ESeco	2092×1245	2680	1807	400	24.7	AL-268X
	GA(1	SEB-100WF-TW1-ESeco	2314×1384	2880	1946	400	26.1	AL-288X
	MXG	SEB-110WF-TW1-ESeco	2535×1522	3100	2084	400	27.7	AL-310X
		SEB-120WF-TW1-ESeco	2757×1661	3490	2223	400	30.4	AL-349X

- ・表の型式は、端子台タイプ、壁スイッチの製品です。
- Bセレクションは予めアルミボックスがセットになった製品です。
- イメージサイズはマスクあり製品の左右マスク幅(各50mm)を足した寸法です。