

株式会社オーエスは、小型スピーカー用の天吊りハンガーを新発売いたします。

各種アタッチメントを装備し、スピーカーの種類・設置条件に柔軟に対応します。

株式会社オーエス（本社：大阪、代表：奥村正之）は、質量 10kg までの小型スピーカーを天井から吊下げる専用ハンガーHSC を 4 月 2 日より受注開始いたします。特に駅構内や工場・荷受け所など、高天井からの吊下げには、7 種類のパイプからお選びいただける HSC のラインナップがお役に立ちます。

「HSC シリーズ」は、小型・高性能なスピーカーのために開発いたしました。従来のスピーカーハンガーは種類が少なく、標準品を使用し音声カバーエリアが満足できない状態で、小型スピーカーを取り付けているケースもあります。

多くの小型スピーカーに対応させるため、HSC は取付金具 2 種と、取付金具を留めるベース金具の 3 点の組み合わせによる方式を採用いたしました。

「HSC シリーズ」は、ブラックとホワイトの 2 色の本体色から色を選択でき、さまざまなロケーションの天井高や天井面に適した設置ができるよう、パイプの長さや天井取付け方法の異なる 14 種類の豊富なラインナップを用意しました。パイプ長は 153mm から 1000mm まで 7 通りの長さから選定でき、天井の取付け仕様も、直付けタイプとスラブ取付けタイプを用意しています。

それぞれの商品は複数部品を組合せた個別の発注をすることなく、型式ひとつのオーダーで完結できます。

2020 年の東京オリンピック開催に向け、大小を問わず、催し物が増える傾向にあります。また建築物の天井も高くなる傾向があります。地域インフォメーション・指示統制用としてもスピーカーが必要になります。オーエスが 40 年以上にわたり培ってきたハンガー技術を生かしたスピーカーハンガーです。

■ 製品名：スピーカー天吊ハンガー

■ 基本型式：HSC

■ 価格：オープン（税別市場想定価格：天井直付けタイプ 35,000 円
スラブ取付けタイプ 50,000 円）

■ 受注開始日：2018 年 4 月 2 日（月）

■ 製品ホームページ：

<https://jp.os-worldwide.com/products/hanger/hsc.html>



天井直付けタイプ
HSC-010F1K-B11

【小型スピーカーハンガーHSCの主な特長】

- 搭載質量 10kg までのスピーカーに対応する専用ハンガー。
- 専用スラブ取付パイプでスラブ直接設置も可能。(ご発注時選択)
- スラブ取付け仕様 (4 製品) は、スピーカーの高さを 25mm 単位で 8 段階の高さ調整が可能。
- パイプ長は 153mm から 1000mm まで 7 通りの長さから選択可能。
- 天井直付け仕様は、音声ケーブルのパイプ内通線が可能。
- 脱落防止ワイヤーと R ピンによる、2 重の落下防止策で安全。
- 取付後 360°の回転角度調整可能。
- 3 種類のアタッチメントで各種スピーカーに対応。
- 白と黒の本体色を用意、スピーカーの仕様や設置環境にあわせて選択可能。
- 高天井の場合には、特注にてパイプ長をお選びいただくことも可能。
- RoHS 対応。

【3 種のアタッチメント】

取付ベース



スピーカー取付金具 A



スピーカー取付金具 B




【HSCの主な仕様】

共通仕様	主材質		SPHC、STKM、SS400、PP樹脂		
	塗装		アクリル樹脂塗装		
	最大搭載質量		10kg		
	回転角度調整		360°		
	傾斜角度調整		40°		
型式	本体質量 (kg)	天井取付パイプ長さ (mm)	パイプ長さ (mm)	高さ調整 (mm)	付属品
HSC-010F1K(W)-A11	約 2.1	153	—	314 (固定)	スピーカー取付金具 A : 1、スピーカー取付金具 B : 1、天井取付パイプ : 1、製品組立用ねじセット : 1 式、天井化粧アダプター : 1、脱落防止ワイヤー : 1、組立設置説明書 : 1
HSC-010F1K(W)-B11	約 2.2	253	—	414 (固定)	
HSC-010F1K(W)-C11	約 2.4	353	—	514 (固定)	
HSC-010F1K(W)-D11	約 3.7	—	400	779~954 (25mm 単位)	スピーカー取付金具 A : 1、スピーカー取付金具 B : 1、スラブ取付板 : 1、パイプ : 1 製品組立用ねじセット : 1 式、天井化粧アダプター : 1 脱落防止ワイヤー : 1、組立設置説明書 : 1
HSC-010F1K(W)-E11	約 4.0	—	600	979~1154 (25mm 単位)	
HSC-010F1K(W)-F11	約 4.3	—	800	1179~1354 (25mm 単位)	
HSC-010F1K(W)-G11	約 4.6	—	1000	1579~1554 (25mm 単位)	

本体色黒の型式です。カッコ内は本体色白の型式です。

【パイプ長さ】



「製品に関するお問合せ先」

株式会社オーエス コンタクトセンター 東京都足立区綾瀬 3-25-18
TEL.0120-380-495 FAX.0120-380-496 E-mail info@os-worldwide.com
※接続できない場合には、次の番号をご利用ください。TEL.03-3629-5211 FAX.03-3629-5214

「本ニュースに関するお問合せ先・ニュース発信者」

株式会社オーエス マーケティング課 藤枝 昭 東京都足立区綾瀬 3-25-18
TEL.03-3629-5356 FAX.03-3629-5187 E-mail a.fujieda@os-worldwide.com

株式会社オーエス 会社概要

名称：株式会社オーエス <https://jp.os-worldwide.com>

本社：大阪市西成区南津守 6-5-53 オーエス大阪ビル

本部：東京都足立区綾瀬 3-25-18 オーエス東京ビル

創業：1953年4月

資本金：4608万円

代表者：代表取締役 奥村正之

事業内容：オーエススクリーンのブランドで文教・企業向けに数多くの製品を提供。スクリーンばかりでなく、プロジェクター、薄型ディスプレイハンガー等を活用したコミュニケーションシステムの構築。ウォールバック開閉や、ハンガー・ボタン昇降・カーテン開閉などをはじめとした装置類の開発・設計・施工からトータルコントロールシステムまで、一貫したソリューションを提供する。

営業所：仙台、北関東・新潟、首都圏、横浜、中部、北陸、近畿、広島、福岡

北海道地区販売代理店：東和 E&C 株式会社

沖縄地区販売代理店：株式会社オーエスビー沖縄

「関連企業」

株式会社オーエスエム	本社：兵庫県宍粟市	https://jp.os-worldwide.com/osm/
株式会社オーエスプラス e	本社：東京都足立区	https://jp.os-worldwide.com/os_plus_e/
株式会社次世代商品開発研究所	本社：兵庫県宍粟市	https://jp.os-worldwide.com/njmc/
株式会社オーエスビー沖縄	本社：沖縄県中頭郡	https://jp.os-worldwide.com/osbee/
OSI CO., LTD.	：香港	https://hk.os-worldwide.com
奥愛斯商貿(北京)有限公司	：中華人民共和国	http://www.os-worldwide.com.cn

「日本総販売代理店」

Optoma(台湾)	／ 世界トップクラスの DLP プロジェクターメーカー
Vogel's (オランダ)	／ フラットディスプレイなどのスタイリッシュハンガーメーカー
SCREEN RESEARCH (イタリア)	／ THX、ISF 公認のサウンドスクリーン
AV Stumpf (オーストリア)	／ 画像処理技術で世界的に定評あるメーカー