<u>o</u> z	超短焦点プロ	コジェクター専用 壁付ハンガー 製品仕様表
型 式	OWM3000-S2	
JAN⊐− ド	4942465022745	
	ホワイト	
 主材質	スチール、樹脂	
外形寸法 W×D×H	448mm × 443mm ~ 858mm × 164mm ~ 244mm	
製品質量	約7.1kg	
搭載プロジェクター	EPSON	EB-800F、EB-805F、EB-1485FT  EB-750F、EB-755F、EB-725W、EB-725Wi、EB-735Fi  EB-710UT、EB-1470UT、EB-1460UT、EB-1440UT  EB-700U、EB-695WT、EB-685WT
	NEC	NP-UM352WJL、NP-UM361XJL
	Maxell	MP-TW4011J **1
	HITACHI	CP-TW3506J、CP-TW3005J、CP-AX3505J、CP-AW3005J
	CANON	LV-WX300UST, LV-WX300USTi
	RICOH	WX4153 **1、WX4153N **1
	CASIO	XJ-UT352W *1 XJ-UT352WN *1
	Optoma **2	ZH400UST、HD36UST、EH320UST、W340UST、W320UST、 ZU500UST
最大搭載質量	13. 5kg	
伸縮長さ調整	415mm	
上下高さ調整	80mm	
左右位置調整	±30mm	
角度調整	回転 ±5°	
	傾斜 ±5°	
	左右 ±5°	
梱包寸法 W×D×H	510mm × 280mm × 295mm	
梱包質量	約8.5kg	
付属品	アンカーボルト(6×55)×5、アンカープラグ×5 プロジェクター取付ねじ(M4×10)×4(Optoma専用) 製品組立用ねじ(M6×15)×4、六角レンチ(5mm、3mm)×各1 拡張プレート×1 拡張プレート取付ねじセット ・樹脂スペーサー10mm×4、ねじ(M4×20)×4 ・皿ばねナット(M4)×4	
	プロジェクター取付ねじセット **3 ・樹脂スペーサー10mm×4、15mm×4 ・ねじ(M4×12)×4、ねじ(M4×20)×4 ・ねじ(M4×35)×4、ねじ(M5×25)×4 脱落防止ワイヤー×1、ワイヤークリップ×4 組立設置説明書×1、設置用型紙×1	

- ※1 搭載可能ですが特注加工(別途費用)が必要です。
  - ※2 Optomaプロジェクターを取り付ける場合は拡張プレートは使用しません。
  - ※3 付属の取付けねじでは長さが合わない(超過・不足の)場合がございます。 その場合は取付けねじを別途ご用意いただくようお願いいたします。
  - ※4 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。