



## 手動スクリーン Bセレクション

## 製品仕様表

商品型式	SMB-080VM	SMB-090VM	SMB-100VM	SMB-110VM	SMB-120VM
型(インチ)	80	90	100	110	120
アスペクト比	NTSCタイプ(4:3)				
生地	WG103/WF202/PP201/BS101/BU202			WG103/WF202/BS101/BU202	
イメージサイズ W×H(mm)	1626×1219	1829×1372	2032×1524	2235×1676	2438×1829
上黒(mm)	381[275]	228[122]	526[40]	374	221
質量(kg)	20.5	22.6	25.1	26.7	28.4
外形寸法(mm) ボックス長さ×全高 ×ボックス内奥行き	2170×1836.5×150.5 [1730.5]	2430×1836.5×150.5 [1730.5]	2680×2286.5×150.5 [1800.5]	2880×2286.5×150.5	3100×2286.5×150.5
停止方式	ボールストップ				
ブレーキ方式	ロータリーダンパー				
主材質	アルミニウム:アルミボックス、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)				
ブラケット	サイドブラケット				
標準付属品	フック棒(L=1220) ×1				
アルミボックス	AL-217X	AL-243X	AL-268X	AL-288X	AL-310X
オプション	なし				
備考	RoHS対応品				
商品型式	SMB-080HM	SMB-090HM	SMB-100HM	SMB-110HM	SMB-120HM
型(インチ)	80	90	100	110	120
アスペクト比	HDタイプ(16:9)				
生地	WG103/WF202/PP201/BS101/BU202			WG103/WF202/BS101/BU202	
イメージサイズ W×H(mm)	1771×996	1992×1121	2214×1245	2435×1370	2657×1494
上黒(mm)	1054[498]	929[373]	805[249]	680	556
質量(kg)	22.7	24.9	26.7	28.4	31.1
外形寸法(mm) ボックス長さ×全高 ×ボックス内奥行き	2430×2286.5×150.5 [1730.5]	2680×2286.5×150.5 [1730.5]	2880×2286.5×150.5 [1730.5]	3100×2286.5×150.5	3490×2286.5×150.5
停止方式	ボールストップ				
ブレーキ方式	ロータリーダンパー				
主材質	アルミニウム:アルミボックス、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)				
ブラケット	サイドブラケット				
標準付属品	フック棒(L=1220) ×1				
アルミボックス	AL-243X	AL-268X	AL-288X	AL-310X	AL-349X
オプション	なし				
備考	RoHS対応品				

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

※ [ ]寸法はPP201の場合の寸法です。



## 手動スクリーン Bセレクション

## 製品仕様表

商品型式	SMB-080WM	SMB-090WM	SMB-100WM	SMB-110WM	SMB-120WM
型(インチ)	82	92	102	113	123
アスペクト比	WXGAタイプ(16:10)				
生地	WG103/WF202/PP201/BS101/BU202			WG103/WF202/BS101/BU202	
イメージサイズ W×H(mm)	1771×1107	1992×1245	2214×1384	2435×1522	2657×1661
上黒(mm)	493[387]	355[249]	666[110]	528	389
質量(kg)	22.4	24.6	26.7	28.4	31.1
外形寸法(mm) ボックス長さ×全高 ×ボックス内奥行き	2430×1836.5×150.5 [1730.5]	2680×1836.5×150.5 [1730.5]	2880×2286.5×150.5 [1730.5]	3100×2286.5×150.5	3490×2286.5×150.5
停止方式	ボールストップ				
ブレーキ方式	ロータリーダンパー				
主材質	アルミニウム:アルミボックス、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)				
ブラケット	サイドブラケット				
標準付属品	フック棒(L=1220) ×1				
アルミボックス	AL-243X	AL-268X	AL-288X	AL-310X	AL-349X
オプション	なし				
備考	RoHS対応品				

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。



## 手動スクリーン Bセレクション

製品仕様表

商品型式	SMB-130VM	SMB-140VM	SMB-150VM
型(インチ)	130	140	150
アスペクト比	NTSCタイプ(4:3)		
生地	WG103/BS101/BU202 ※WG103は140V以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。※BS101はイメージ内に継ぎ目が入ります。		
イメージサイズ W×H(mm)	2642×1981	2845×2134	3048×2286
上黒(mm)	1049	896	744
質量(kg)	37.1	37.9	40.3
外形寸法(mm) ボックス長さ×全高 ×ボックス内奥行き	3490×3276.5×150.5	3490×3276.5×150.5	3770×3276.5×150.5
停止方式	ボールストップ		
ブレーキ方式	ロータリーダンパー		
主材質	アルミニウム:アルミボックス、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)		
ブラケット	サイドブラケット		
標準付属品	フック棒(L=1820) ×1		
アルミボックス	AL-349X	AL-349X	AL-377X
オプション	なし		
備考	RoHS対応品		
商品型式	SMB-130HM	SMB-140HM	SMB-150HM
型(インチ)	130	140	150
アスペクト比	HDタイプ(16:9)		
生地	WG103/WF202/BS101/BU202		WG103/BS101/BU202
	※BS101は150Hのイメージ内に継ぎ目が入ります。		
イメージサイズ W×H(mm)	2878×1619	3099×1743	3321×1868
上黒(mm)	1411	1287	1162
質量(kg)	38.1	40.5	42.9
外形寸法(mm) ボックス長さ×全高 ×ボックス内奥行き	3490×3276.5×150.5	3770×3276.5×150.5	3850×3276.5×150.5
停止方式	ボールストップ		
ブレーキ方式	ロータリーダンパー		
主材質	アルミニウム:アルミボックス、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)		
ブラケット	サイドブラケット		
標準付属品	フック棒(L=1820) ×1		
アルミボックス	AL-349X	AL-377X	AL-385X
オプション	なし		
備考	RoHS対応品		

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。





## 手動スクリーン Bセレクション

製品仕様表

商品型式	SMB-130WM	SMB-140WM	SMB-150WM
型(インチ)	133	143	154
アスペクト比	WXGAタイプ(16:10)		
生地	WG103/WF202/BS101/BU202	WG103/BS101/BU202	
	※WG103は150Wのイメージ内に継ぎ目が入ります。 ※BS101は140W以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。		
イメージサイズ W×H(mm)	2878×1799	3099×1937	3321×2076
上黒(mm)	1231	1093	954
質量(kg)	38.1	40.5	42.9
外形寸法(mm) ボックス長さ×全高 ×ボックス内奥行き	3490×3276.5×150.5	3770×3276.5×150.5	3850×3276.5×150.5
停止方式	ボールストップ		
ブレーキ方式	ロータリーダンパー		
主材質	アルミニウム:アルミボックス、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)		
ブラケット	サイドブラケット		
標準付属品	フック棒(L=1820) ×1		
アルミボックス	AL-349X	AL-377X	AL-385X
オプション	なし		
備考	RoHS対応品		

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。



## 手動スクリーン Bセレクション

## 製品仕様表

商品型式	SMB-160VM	SMB-170VM	SMB-180VM	SMB-190VM	SMB-200VM
型(インチ)	160	170	180	190	200
アスペクト比	NTSCタイプ(4:3)				
生地	WG103/BS101		WG103		
	※WG103とBS101はイメージ内に継ぎ目が入ります。				
イメージサイズ W×H(mm)	3251×2438	3454×2591	3658×2743	3861×2896	4064×3048
上黒(mm)	592	439	747	594	442
質量(kg)	57.2	60.0	63.0	66.9	70.3
外形寸法(mm) ボックス長さ×全高 ×ボックス内奥行き	3900×3308×200.5	4120×3308×200.5	4250×3798×200.5	4560×3798×200.5	4860×3798×200.5
停止方式	ボールストップ				
ブレーキ方式	ロータリーダンパー				
主材質	アルミニウム: アルミボックス、ケース、ローラー/スチール: ケースキャップ他 樹脂: キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)				
ブラケット	サイドブラケット				
標準付属品	フック棒(L=1820)		フック棒(L=2420)		
アルミボックス	AL-390EX	AL-412EX	AL-425EX	AL-456EX	AL-486EX
オプション	なし				
備考	RoHS対応品				
商品型式	SMB-160HM	SMB-170HM	SMB-180HM	SMB-190HM	SMB-200HM
型(インチ)	160	170	180	190	200
アスペクト比	HDタイプ(16:9)				
生地	WG103/BU202/BS101		WG103		
	※WG103は170H以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。※BS101はイメージ内に継ぎ目が入ります。				
イメージサイズ W×H(mm)	3542×1992	3764×2117	3985×2242	4206×2366	4428×2491
上黒(mm)	1038	913	1248	1124	999
質量(kg)	60.6	65.1	69.7	71.2	75.2
外形寸法(mm) ボックス長さ×全高 ×ボックス内奥行き	4120×3308×200.5	4560×3308×200.5	4860×3798×200.5	4860×3798×200.5	5220×3798×200.5
停止方式	ボールストップ				
ブレーキ方式	ロータリーダンパー				
主材質	アルミニウム: アルミボックス、ケース、ローラー/スチール: ケースキャップ他 樹脂: キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)				
ブラケット	サイドブラケット				
標準付属品	フック棒(L=1820)		フック棒(L=2420)		
アルミボックス	AL-412EX	AL-456EX	AL-486EX	AL-486EX	AL-522EX
オプション	なし				
備考	RoHS対応品				

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。



## 手動スクリーン Bセレクション

## 製品仕様表

商品型式	SMB-160WM	SMB-170WM	SMB-180WM	SMB-190WM	SMB-200WM
型(インチ)	164	174	185	195	205
アスペクト比	WXGAタイプ(16:10)				
生地	WG103/BU202/BS101		WG103		
	※WG103とBS101はイメージ内に継ぎ目が入ります。				
イメージサイズ*W×H(mm)	3542×2214	3764×2353	3985×2491	4206×2629	4428×2768
上黒(mm)	816	678	999	861	723
質量(kg)	60.6	65.1	69.7	71.2	75.2
外形寸法(mm) ボックス長さ×全高 ×ボックス内奥行き	4120×3308×200.5	4560×3308×200.5	4860×3798×200.5	4860×3798×200.5	5220×3798×200.5
停止方式	ボールストップ				
ブレーキ方式	ロータリーダンパー				
主材質	アルミニウム:アルミボックス、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)				
ブラケット	サイドブラケット				
標準付属品	フック棒(L=1820)		フック棒(L=2420)		
アルミボックス	AL-412EX	AL-456EX	AL-486EX	AL-486EX	AL-522EX
オプション	なし				
備考	RoHS対応品				

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。