



手動スクリーン Pセレクション

製品仕様表

商品型式	SMP-080VM	SMP-090VM	SMP-100VM	SMP-110VM	SMP-120VM
型(インチ)	80	90	100	110	120
アスペクト比	NTSCタイプ(4:3)				
生地	WG103/WF202/PP201/BS101/BU202			WG103/WF202/BS101/BU202	
イメージサイズ*W×H(mm)	1626×1219	1829×1372	2032×1524	2235×1676	2438×1829
上黒(mm)	381[275]	228[122]	526[40]	374	221
質量(kg)	10.2	11.0	12.2	13.1	14.0
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	1966×1844.5×122 [1738.5]	2169×1844.5×122 [1738.5]	2372×2294.5×122 [1808.5]	2575×2294.5×122	2778×2294.5×122
停止方式	ボールストップ				
ブレーキ方式	ロータリーダンパー				
主材質	アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)				
ブラケット	スライディングブラケット				
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12) ×4 フック棒(L=1220) ×1				
オプション	サイドブラケット(S-M2)				
備考	RoHS対応品				
商品型式	SMP-080HM	SMP-090HM	SMP-100HM	SMP-110HM	SMP-120HM
型(インチ)	80	90	100	110	120
アスペクト比	HDタイプ(16:9)				
生地	WG103/WF202/PP201/BS101/BU202			WG103/WF202/BS101/BU202	
イメージサイズ*W×H(mm)	1771×996	1992×1121	2214×1245	2435×1370	2657×1494
上黒(mm)	1054[498]	929[373]	805[249]	680	556
質量(kg)	11.1	12.1	13.0	14.0	14.9
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	2111×2294.5×122 [1738.5]	2332×2294.5×122 [1738.5]	2554×2294.5×122 [1738.5]	2775×2294.5×122	2997×2294.5×122
停止方式	ボールストップ				
ブレーキ方式	ロータリーダンパー				
主材質	アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)				
ブラケット	スライディングブラケット				
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12) ×4 フック棒(L=1220) ×1				
オプション	サイドブラケット(S-M2)				
備考	RoHS対応品				

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

※ []寸法はPP201の場合の寸法です。



手動スクリーン Pセレクション

製品仕様表

商品型式	SMP-080WM	SMP-090WM	SMP-100WM	SMP-110WM	SMP-120WM
型(インチ)	82	92	102	113	123
アスペクト比	WXGAタイプ(16 : 10)				
生地	WG103/WF202/PP201/BS101/BU202			WG103/WF202/BS101/BU202	
イメージサイズ W×H(mm)	1771×1107	1992×1245	2214×1384	2435×1522	2657×1661
上黒(mm)	493[387]	355[249]	666[110]	528	389
質量(kg)	10.8	11.7	13.0	14.0	14.9
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	2111×1844.5×122 [1738.5]	2332×1844.5×122 [1738.5]	2554×2294.5×122 [1738.5]	2775×2294.5×122	2997×2294.5×122
停止方式	ポールストップ				
ブレーキ方式	ロータリーダンパー				
主材質	アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)				
ブラケット	スライディングブラケット				
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12) ×4 フック棒(L=1220) ×1				
オプション	サイドブラケット(S-M2)				
備考	RoHS対応品				
商品型式	—	SMP-090LM	SMP-100LM	SMP-110LM	SMP-120LM
型(インチ)	—	90	100	110	120
アスペクト比	シネスコタイプ(2.35 : 1)				
生地	WG103/WF202/PP201/BS101/BU202			WG103/WF202/BS101/BU202	
イメージサイズ W×H(mm)	—	2103×895	2337×995	2571×1094	2805×1193
上黒(mm)	—	1105[549]	1005[449]	906	807
質量(kg)	—	13.0	14.0	15.0	16.0
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	—	2543×2294.5×122 [1738.5]	2777×2294.5×122 [1738.5]	3011×2294.5×122	3245×2294.5×122
停止方式	ポールストップ				
ブレーキ方式	ロータリーダンパー				
主材質	アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)				
ブラケット	スライディングブラケット				
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12) ×4 フック棒(L=1220) ×1				
オプション	サイドブラケット(S-M2)				
備考	RoHS対応品				

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。



手動スクリーン Pセレクション

製品仕様表

商品型式	SMP-130VM	SMP-140VM	SMP-150VM
型(インチ)	130	140	150
アスペクト比	NTSCタイプ(4:3)		
生地	WG103/BS101/BU202		
	※WG103は140V以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。※BS101はイメージ内に継ぎ目が入ります。		
イメージサイズW×H(mm)	2642×1981	2845×2134	3048×2286
上黒(mm)	1049	896	744
質量(kg)	21.2	22.3	23.4
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	2989×3284.5×134	3192×3284.5×134	3395×3284.5×134
停止方式	ボールストップ		
ブレーキ方式	ロータリーダンパー		
主材質	アルミニウム:フロントパネル、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)		
ブラケット	スライディングブラケット		
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12) ×4 フック棒(L=1820) ×1		
オプション	サイドブラケット(S-M2)		
備考	RoHS対応品		
商品型式	SMP-130HM	SMP-140HM	SMP-150HM
型(インチ)	130	140	150
アスペクト比	HDタイプ(16:9)		
生地	WG103/WF202/BS101/BU202		WG103/BS101/BU202
	※BS101は150Hのイメージ内に継ぎ目が入ります。		
イメージサイズW×H(mm)	2878×1619	3099×1743	3321×1868
上黒(mm)	1411	1287	1162
質量(kg)	22.5	23.7	24.8
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	3225×3284.5×134	3446×3284.5×134	3668×3284.5×134
停止方式	ボールストップ		
ブレーキ方式	ロータリーダンパー		
主材質	アルミニウム:フロントパネル、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)		
ブラケット	スライディングブラケット		
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12) ×4 フック棒(L=1820) ×1		
オプション	サイドブラケット(S-M2)		
備考	RoHS対応品		

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。



手動スクリーン Pセレクション

製品仕様表

商品型式	SMP-130WM	SMP-140WM	SMP-150WM
型(インチ)	133	143	154
アスペクト比	WXGAタイプ(16 : 10)		
生地	WG103/WF202/BS101/BU202	WG103/BS101/BU202	
	※WG103は150Wのイメージ内に継ぎ目が入ります。 ※BS101は140W以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。		
イメージサイズ W×H(mm)	2878×1799	3099×1937	3321×2076
上黒(mm)	1231	1093	954
質量(kg)	22.5	23.7	24.8
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	3225×3284.5×134	3446×3284.5×134	3668×3284.5×134
停止方式	ボールストップ		
ブレーキ方式	ロータリーダンパー		
主材質	アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)		
ブラケット	スライディングブラケット		
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12) ×4 フック棒(L=1820) ×1		
オプション	サイドブラケット(S-M2)		
備考	RoHS対応品		
商品型式	SMP-130LM	SMP-140LM	SMP-150LM
型(インチ)	130	140	150
アスペクト比	シネスコタイプ(2.35 : 1)		
生地	WG103/WF202/BS101/BU202		
イメージサイズ W×H(mm)	3038×1293	3272×1392	3506×1492
上黒(mm)	707	608	508
質量(kg)	22.6	23.8	24.9
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	3485×2304.5×134	3719×2304.5×134	3953×2304.5×134
停止方式	ボールストップ		
ブレーキ方式	ロータリーダンパー		
主材質	アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)		
ブラケット	スライディングブラケット		
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12) ×4 フック棒(L=1820) ×1		
オプション	サイドブラケット(S-M2)		
備考	RoHS対応品		

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。



手動スクリーン Pセレクション

製品仕様表

商品型式	SMP-160VM	SMP-170VM	SMP-180VM	SMP-190VM	SMP-200VM
型(インチ)	160	170	180	190	200
アスペクト比	NTSCタイプ(4:3)				
生地	WG103/BS101		WG103		
	※WG103とBS101はイメージ内に継ぎ目が入ります。				
イメージサイズ*W×H(mm)	3251×2438	3454×2591	3658×2743	3861×2896	4064×3048
上黒(mm)	592	439	747	594	442
質量(kg)	37.2	39.0	42.1	43.9	45.8
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	3598×3303×155	3801×3303×155	4065×3793×155	4268×3793×155	4471×3793×155
停止方式	ボールストップ				
ブレーキ方式	ロータリーダンパー				
主材質	アルミニウム:フロントパネル、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)				
ブラケット	サイドブラケット				
標準付属品	フック棒(L=1820) ×1		フック棒(L=2420) ×1		
オプション	なし				
備考	RoHS対応品				
商品型式	SMP-160HM	SMP-170HM	SMP-180HM	SMP-190HM	SMP-200HM
型(インチ)	160	170	180	190	200
アスペクト比	HDタイプ(16:9)				
生地	WG103/BS101/BU202		WG103		
	※WG103は170H以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。※BS101はイメージ内に継ぎ目が入ります。				
イメージサイズ*W×H(mm)	3542×1992	3764×2117	3985×2242	4206×2366	4428×2491
上黒(mm)	1038	913	1248	1124	999
質量(kg)	39.8	41.8	45.1	47.1	49.1
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	3889×3303×155	4111×3303×155	4392×3793×155	4613×3793×155	4835×3793×155
停止方式	ボールストップ				
ブレーキ方式	ロータリーダンパー				
主材質	アルミニウム:フロントパネル、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)				
ブラケット	サイドブラケット				
標準付属品	フック棒(L=1820) ×1		フック棒(L=2420) ×1		
オプション	なし				
備考	RoHS対応品				

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。



手動スクリーン Pセレクション

製品仕様表

商品型式	SMP-160WM	SMP-170WM	SMP-180WM	SMP-190WM	SMP-200WM
型(インチ)	164	174	185	195	205
アスペクト比	WXGAタイプ(16 : 10)				
生地	WG103/BS101/BU202		WG103		
	※WG103とBS101はイメージ内に継ぎ目が入ります。				
イメージサイズ*W×H(mm)	3542×2214	3764×2353	3985×2491	4206×2629	4428×2768
上黒(mm)	816	678	999	861	723
質量(kg)	39.8	41.8	45.1	47.1	49.1
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	3889×3303×155	4111×3303×155	4392×3793×155	4613×3793×155	4835×3793×155
停止方式	ボールストップ				
ブレーキ方式	ロータリーダンパー				
主材質	アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)				
ブラケット	サイドブラケット				
標準付属品	フック棒(L=1820) ×1		フック棒(L=2420) ×1		
オプション	なし				
備考	RoHS対応品				
商品型式	SMP-160LM	SMP-170LM	SMP-180LM	SMP-190LM	—
型(インチ)	160	170	180	190	—
アスペクト比	シネスコタイプ(2.35 : 1)				
生地	WG103/WF202/BS101		WG103		
	※BS101は170Lのイメージ内に継ぎ目が入ります。				
イメージサイズ*W×H(mm)	3740×1591	3973×1691	4207×1790	4441×1890	—
上黒(mm)	409	309	210	110	—
質量(kg)	40.9	42.9	44.9	46.8	—
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	4187×2323×155	4420×2323×155	4654×2323×155	4888×2323×155	—
停止方式	ボールストップ				
ブレーキ方式	ロータリーダンパー				
主材質	アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)				
ブラケット	サイドブラケット				
標準付属品	フック棒(L=1820) ×1		フック棒(L=2420) ×1		
オプション	なし				
備考	RoHS対応品				

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。