



## 25

## セイフEシリーズ 電動スクリーン Bセレクション製品仕様表

商品型式	SEB-080VF-**1-ESeco	SEB-090VF-**1-ESeco	SEB-100VF-**1-ESeco	SEB-110VF-**1-ESeco	SEB-120VF-**1-ESeco			
型(インチ)	80	90	100	110	120			
ፖスላ <sup>°</sup>	NTSCタイプ(4:3)							
生地	ESeco							
イメーシ <sup>*</sup> サイス <sup>*</sup> W × H (mm )	1626 × 1219	1829 × 1372	2032 × 1524	2235 × 1676	2438 × 1829			
上黒(mm)	400	400	400	400	400			
質量(kg)	20.4	22.6	24.7	26.3	27.9			
外形寸法(mm) ボックス長さ×全高 ×ボックス内奥行き	2170 × 1781 × 151	2430 × 1934 × 151	2680 × 2086 × 151	2880 × 2238 × 151	3100 × 2391 × 151			
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz							
定格電流	0.96A							
昇降速度(mm/sec)	66 / 79							
主材質	アルミニウム:アルミボックス、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)							
操作スイッチ	選択:赤外線リモコン/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン+壁埋込スイッチ							
回路ボックス	選択:端子台タイプ/モジュラータイプ							
ブラケット	サイドブラケット							
標準付属品	なし							
アルミボックス	AL-217X	AL-243X	AL-268X	AL-288X	AL-310X			
オプション	赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)							
備考	RoHS対応品							



## セイフEシリーズ 電動スクリーン Bセレクション製品仕様表

商品型式	SEB-080WF-**1-ESeco	SEB-090WF-**1-ESeco	SEB-100WF-**1-ESeco	SEB-110WF-**1-ESeco	SEB-120WF-**1-ESeco		
型(インチ)	82	92	102	113	123		
アスペクト比	WXGAタイプ(16:10)						
生地	ESeco						
イメーシ <sup>*</sup> サイス <sup>*</sup> W × H (mm )	1771 × 1107	1992 × 1245	2214 × 1384	2435 × 1522	2657 × 1661		
上黒(mm)	400	400	400	400	400		
質量(kg)	22.3	24.7	26.1	27.7	30.4		
外形寸法(mm) ボックス長さ×全高 ×ボックス内奥行き	2430 × 1669 × 151	2680 × 1807 × 151	2880 × 1946 × 151	3100 × 2084 × 151	3490 × 2223 × 151		
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz						
定格電流	0.96A						
昇降速度(mm/sec)	66 / 79						
主材質	アルミニウム:アルミボックス、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)						
操作スイッチ	選択:赤外線リモコン/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン+壁埋込スイッチ						
回路ボックス	選択:端子台タイプ/モジュラータイプ						
ブラケット	サイドブラケット						
標準付属品	なし						
アルミボックス	AL-243X	AL-268X	AL-288X	AL-310X	AL-325X		
オプション	赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)						
備考	RoHS対応品						
/ Par Lai マル ハ は、 ひらっと はったか / 本本ナス - しがたりませ							

仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

上記オーエスセイフEシリーズの製品は、エコマーク商品です。

ESecoは、EASTONE社のエコ認定生地(認定番号:04105074)です。