



組立・張込スクリーン

製品仕様表

アスペクト比	HDタイプ(16 : 9)		
商品型式	SPX-100H-WF801	SPX-120H-WF801	SPX-150H-WF801
JANコード	4942465024305	4942465024428	4942465024558
型(インチ)	100	120	150
生地	WFプロ (WF801) 防炎品		
イメージ寸法 W×H(mm)	2214×1245	2657×1494	3321×1868
イメージ内に継目	-	-	-
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	2418×1460×42	2861×1709×42	3525×2083×42
質量(kg)	11.0	13.5	18.0
梱包寸法(フレーム) W×H×D(mm)	2500×210×240	2950×210×240	3600×210×240
梱包寸法(生地) W×H×D(mm)	1500×210×240	1750×210×240	2100×210×240
梱包質量 (2梱包合計)(kg)	17.3	20.5	27.0
スクリーン枠仕上げ	つや消しアルマイト 黒 + 黒色フロッキー仕上げ		
アスペクト比	WXGAタイプ(16 : 10)		
商品型式	SPX-100W-WF801	SPX-120W-WF801	
JANコード	4942465024367	4942465024480	
型(インチ)	102	123	
生地	WFプロ (WF801) 防炎品		
イメージ寸法 W×H(mm)	2214×1384	2657×1661	
イメージ内に継目	-	-	
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	2418×1599×42	2861×1876×42	
質量(kg)	12.0	14.0	
梱包寸法(フレーム) W×H×D(mm)	2500×210×240	2950×210×240	
梱包寸法(生地) W×H×D(mm)	1650×210×240	1850×210×240	
梱包質量 (2梱包合計)(kg)	18.5	21.5	
スクリーン枠仕上げ	つや消しアルマイト 黒 + 黒色フロッキー仕上げ		
構成部材	100・120インチ	150インチ	
上下部フレーム(長)	2	2	
左右フレーム(短)	2	2	
コーナージョイント	4	4	
スクリーン生地	1	1	
スクリーン取付金具	4	6	
M6板ナット	4	10	
スプリング	下表参照		
リリースフック	1	1	
補強フレーム	-	2	
ねじA (十字穴付トラス小ねじM6×8)	4	10	
ねじB (十字穴付トラス小ねじM6×12)	16	16	
ねじC (十字穴付トラススタッピング M5×25)	8	12	
アンカープラグ	8	12	
スプリング使用数 ※予備として使用する数より多く入っています。	100H	120H	150H
	52	64	76
	100W	120W	150W
	52	64	80

注) 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。



組立・張込スクリーン

製品仕様表

アスペクト比	HDタイプ(16 : 9)				
商品型式	SPX-100H-WG107	SPX-120H-WG107	SPX-150H-WG107		
JANコード	4942465024299	4942465024411	4942465024534		
型(インチ)	100	120	150		
生地	ホワイト(WG107) 防炎品				
イメージ寸法 W×H(mm)	2214×1245	2657×1494	3321×1868		
イメージ内に継目	-	-	-		
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行	2418×1460×42	2861×1709×42	3525×2083×42		
質量(kg)	11.0	13.5	18.0		
梱包寸法(フレーム) W×H×D(mm)	2500×210×240	2950×210×240	3600×210×240		
梱包寸法(生地) W×H×D(mm)	1500×210×240	1750×210×240	2100×210×240		
梱包質量 (2梱包合計)(kg)	17.3	20.5	27.0		
スクリーン枠仕上げ	つや消しアルマイト 黒 + 黒色フロッキー仕上げ				
アスペクト比	WXGAタイプ(16 : 10)				
商品型式	SPX-100W-WG107	SPX-120W-WG107	SPX-150W-WG107		SPX-150W-WG207
JANコード	4942465024350	4942465024473	4942465024602	4942465024619	
型(インチ)	102	123	154	154	
生地	ホワイト(WG107) 防炎品			ホワイト(WG207) 防炎品	
イメージ寸法 W×H(mm)	2214×1384	2657×1661	3321×2076	3321×2076	
イメージ内に継目	-	-	有	-	
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行	2418×1599×42	2861×1876×42	3525×2291×42	3525×2291×42	
質量(kg)	12.0	14.0	18.5	18.5	
梱包寸法(フレーム) W×H×D(mm)	2500×210×240	2950×210×240	3600×210×240	3600×210×240	
梱包寸法(生地) W×H×D(mm)	1650×210×240	1850×210×240	2300×210×240	2300×210×240	
梱包質量 (2梱包合計)(kg)	18.5	21.5	28.0	28.0	
スクリーン枠仕上げ	つや消しアルマイト 黒 + 黒色フロッキー仕上げ				
構成部材	100・120インチ	150インチ			
上下部フレーム(長)	2	2			
左右フレーム(短)	2	2			
コーナージョイント	4	4			
スクリーン生地	1	1			
スクリーン取付金具	4	6			
M6板ナット	4	10			
スプリング	下表参照				
リリースフック	1	1			
補強フレーム	-	2			
ねじA (十字穴付トラス小ねじM6×8)	4	10			
ねじB (十字穴付トラス小ねじM6×12)	16	16			
ねじC (十字穴付トラスタッピング M5×25)	8	12			
アンカープラグ	8	12			
スプリング使用数 ※予備として使用する数より多く入っています。	100H	120H			150H
	52	64	76		
	100W	120W	150W		
	52	64	80		

注) 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。



組立・張込スクリーン

製品仕様表

アスペクト比	Uタイプ(21:9)		
商品型式	SPX-100U-WG107	SPX-120U-WG107	SPX-150U-WG107
JANコード	4942465029416	4942465029423	4942465029430
型(インチ)	100	120	150
生地	ホホワイト(WG107) 防炎品		
イメージ寸法 W×H(mm)	2350×990	2810×1185	3520×1485
イメージ内に継目	-	-	-
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	2554×1194×42	3014×1389×42	3724×1689×42
質量(kg)	9.6	11.3	15.4
梱包寸法(フレーム) W×H×D(mm)	2650×210×240	3100×210×240	3800×210×240
梱包寸法(生地) W×H×D(mm)	1150×210×240	1300×210×240	1650×210×240
梱包質量 (2梱包合計)(kg)	11.5	13.5	17.5
スクリーン枠仕上げ	つや消しアルマイト 黒 + 黒色フロッキー仕上げ		
構成部材	100・120インチ	150インチ	
上下部フレーム(長)	2	4	
左右フレーム(短)	2	2	
コーナージョイント	4	4	
スクリーン生地	1	1	
スクリーン取付金具	4	6	
M6板ナット	4	10	
スプリング	下表参照		
リリースフック	1	1	
補強フレーム	-	2	
ストレートジョイント	-	2	
ねじA (十字穴付トラス小ねじM6×8)	4	18	
ねじB (十字穴付トラス小ねじM6×12)	16	16	
ねじC (十字穴付トラスタッピング M5×25)	8	12	
アンカーブラグ	8	12	
スプリング使用数 ※予備として使用する数より多く入っています。	100U 56	120U 68	150U 80

注) 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。